GALANTE

Find your style, find your place.

GALANTE

SEIKO

セイコーウオッチ株式会社

www.galante.jp

掲載商品についてのお問い合わせは、お客様相談室まで。

ガランテ専用フリーダイヤル　月曜～金曜 9:30～21:00 ／ 土曜・日曜・祝日 9:30～17:30

0120-302-617 携帯電話・PHSからもご利用可能です。

17.03.A

GALANTE

NEW 限定 100本

セイコー プレミアムブティック＆セイコー プレミアムウオッチサロン専用モデル

SBLM009 <10月発売予定>
8L36<00C-00F>

600,000円＋税

キャリバー	自動巻メカニカル8L36搭載（手巻つき／24時針つき<GMT表示可能>／精度：日差+15秒〜-10秒／最大巻上時約50時間持続／石数27石）
バンド材質 バンドコード	クロコダイル（ワンプッシュ三つ折れ方式中留） C00C01WJ9
りゅうず	構造）ねじロック式 素材）SS＋オニキス
装飾	ダイヤモンド：ダイヤル6個 0.05カラット
防水性能	日常生活用強化防水（20気圧）
ケース材質	縁部SS／胴部SS／裏ぶた（プレート）部SS＋サファイアガラス
ガラス材質	サファイアガラス（内面無反射コーティング）
サイズ	ケースサイズ45.0mm／厚み14.2mm／かん幅24.0mm

カレンダー連動時差修正機能、部分シースルーバック（4本ねじ）、耐磁

06134007

[ケース素材記号]SS＝ステンレススチール

●掲載商品はメカニカルモデルです。●メカニカルモデルの特性上、ご使用になる条件（携帯時間、温度、腕の動き、強いショックや振動など）によっては、記載の精度の範囲を超える場合があります。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっております。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。（インターネット告知等）●掲載商品の価格は、2017年9月現在のメーカー希望小売価格（税抜き）を表示しています。

GALANTE

NEW 限定 50本

SBLA105 <11月発売予定>
5R66<0BJ-0BB>

1,000,000円＋税

キャリバー	自動巻スプリングドライブ5R66搭載（手巻つき／24時針つき<GMT表示可能>／平均月差±15秒<日差±1秒相当>／最大巻上時約72時間<約3日間>持続／石数：30石）
バンド材質 バンドコード	クロコダイル（ワンプッシュ三つ折れ方式中留） C011016J9
りゅうず	構造）ねじロック式 素材）SS＋オニキス
ダイヤル	一部白蝶貝ダイヤル
装飾	ダイヤモンド：ダイヤル4個／柱頭部3個 計0.29カラット
防水性能	日常生活用強化防水（20気圧）
ケース材質	縁部SS／胴部SS／裏ぶた（プレート）部SS＋サファイアガラス
ガラス材質	カーブサファイアガラス（内面無反射コーティング）
サイズ	ケースサイズ44.9mm／厚み16.6mm／かん幅24.0mm

カレンダー連動時差修正機能、パワーリザーブ表示機能、回転ベゼル、シースルーバック（4本ねじ）、耐磁

06134004

[ケース素材記号]SS＝ステンレススチール

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。（インターネット告知等）●掲載商品の価格は、2017年9月現在のメーカー希望小売価格（税抜き）を表示しています。

GALANTE

SBLM001

8L36<00C-00D>

450,000円＋税

キャリバー	自動巻メカニカル8L36搭載（手巻つき／24時針つき<GMT表示可能>／精度：日差+15秒～-10秒／最大巻上時約50時間持続／石数27石）
バンド材質 バンドコード	クロコダイル（ワンプッシュ三つ折れ方式中留） C00C01MJ9
りゅうず	構造）ねじロック式 素材）SS＋オニキス
防水性能	日常生活用強化防水（20気圧）
ケース材質	縁部SS／胴部SS／裏ぶた（プレート）部SS＋サファイアガラス
ガラス材質	サファイアガラス（内面無反射コーティング）
サイズ	ケースサイズ45.0mm／厚み14.4mm／かん幅24.0mm
重さ	148g

部分シースルーバック（4本ねじ）、耐磁、カレンダー連動時差修正機能

06134007

[ケース素材記号]SS＝ステンレススチール

●掲載商品はメカニカルモデルです。●メカニカルモデルの特性上、ご使用になる条件（携帯時間、温度、腕の動き、強いショックや振動など）によっては、記載の精度の範囲を超える場合があります。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。 ●掲載商品の写真は原則として実物大となっております。 ●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。 ●この印刷物の無断転載を禁じます。（インターネット告知等） ●掲載商品の価格は、2017年3月現在のメーカー希望小売価格（税抜き）を表示しています。

GALANTE

SBLM003

8L36<00C-00D>

450,000円＋税

キャリバー	自動巻メカニカル8L36搭載（手巻つき／24時針つき<GMT表示可能>／精度：日差+15秒～-10秒／最大巻上時約50時間持続／石数27石）
バンド材質 バンドコード	クロコダイル（ワンプッシュ三つ折れ方式中留） C00C01NJ9
りゅうず	構造）ねじロック式 素材）SS＋オニキス
防水性能	日常生活用強化防水（20気圧）
ケース材質	縁部SS／胴部SS／裏ぶた（プレート）部SS＋サファイアガラス
ガラス材質	サファイアガラス（内面無反射コーティング）
サイズ	ケースサイズ45.0mm／厚み14.4mm／かん幅24.0mm
重さ	148g

部分シースルーバック（4本ねじ）、耐磁、カレンダー連動時差修正機能

06134007

[ケース素材記号]SS＝ステンレススチール

●掲載商品はメカニカルモデルです。●メカニカルモデルの特性上、ご使用になる条件（携帯時間、温度、腕の動き、強いショックや振動など）によっては、記載の精度の範囲を超える場合があります。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。 ●掲載商品の写真は原則として実物大となっております。 ●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。 ●この印刷物の無断転載を禁じます。（インターネット告知等） ●掲載商品の価格は、2017年3月現在のメーカー希望小売価格（税抜き）を表示しています。

SBLM005
8L36<00C-00D>

450,000円＋税

キャリバー	自動巻メカニカル8L36搭載（手巻つき／24時針つき<GMT表示可能>／ 精度：日差+15秒～-10秒／最大巻上時約50時間持続／石数27石）
バンド材質 バンドコード	クロコダイル（ワンプッシュ三つ折れ方式中留） C00C01PJ9
りゅうず	構造) ねじロック式 素材) SS＋オニキス
防水性能	日常生活用強化防水（20気圧）
ケース材質	縁部SS／胴部SS／裏ぶた（プレート）部SS＋サファイアガラス
ガラス材質	サファイアガラス（内面無反射コーティング）
サイズ	ケースサイズ45.0mm／厚み14.4mm／かん幅24.0mm
重さ	148g

部分シースルーバック（4本ねじ）、耐磁、カレンダー連動時差修正機能

06134007

[ケース素材記号]SS＝ステンレススチール

●掲載商品はメカニカルモデルです。●メカニカルモデルの特性上、ご使用になる条件（携帯時間、温度、腕の動き、強いショックや振動など）によっては、記載の精度の範囲を超える場合があります。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。 ●掲載商品の写真は原則として実物大となっております。 ●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。 ●この印刷物の無断転載を禁じます。（インターネット告知等） ●掲載商品の価格は、2017年3月現在のメーカー希望小売価格（税抜き）を表示しています。

GALANTE

NEW

SBLM007 <4月発売予定>
8L36<00C-00D>

450,000円＋税

キャリバー	自動巻メカニカル8L36搭載（手巻つき／24時針つき<GMT表示可能>／ 精度：日差+15秒～-10秒／最大巻上時約50時間持続／石数27石）
バンド材質 バンドコード	クロコダイル（ワンプッシュ三つ折れ方式中留） C00C01TJ9
りゅうず	構造) ねじロック式 素材) SS＋オニキス
防水性能	日常生活用強化防水（20気圧）
ケース材質	縁部SS／胴部SS／裏ぶた（プレート）部SS＋サファイアガラス
ガラス材質	サファイアガラス（内面無反射コーティング）
サイズ	ケースサイズ45.0mm／厚み14.4mm／かん幅24.0mm

部分シースルーバック（4本ねじ）、耐磁、カレンダー連動時差修正機能

06134007

[ケース素材記号]SS＝ステンレススチール

●掲載商品はメカニカルモデルです。●メカニカルモデルの特性上、ご使用になる条件（携帯時間、温度、腕の動き、強いショックや振動など）によっては、記載の精度の範囲を超える場合があります。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。 ●掲載商品の写真は原則として実物大となっております。 ●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。 ●この印刷物の無断転載を禁じます。（インターネット告知等） ●掲載商品の価格は、2017年3月現在のメーカー希望小売価格（税抜き）を表示しています。

GALANTE

Ladies

STLL001
8L38<00K-00K>

650,000円＋税

キャリバー	自動巻メカニカル8L38搭載（手巻つき／精度：日差+15秒〜-10秒／最大巻上時約50時間持続／石数26石）
バンド材質 バンドコード	クロコダイル（ワンプッシュ三つ折れ方式中留） C01L011J9
りゅうず	構造 ）通常りゅうず 素材 ）SS＋ルビー
装飾	ダイヤモンド：ダイヤル2個（9時・12時位置）／柱頭部1個（右下） 計0.07カラット スワロフスキー®・クリスタル入りダイヤル：81個（バタフライ部分） ルビー：りゅうず1個 0.05カラット
防水性能	日常生活用強化防水（10気圧）
ケース材質	縁部SS／胴部SS／裏ぶた（プレート）部SS＋サファイアガラス
ガラス材質	サファイアガラス（内面無反射コーティング）
サイズ	ケースサイズ40.2mm／厚み12.7mm／かん幅20.0mm
重さ	108g

部分シースルーバック（4本ねじ）、耐磁
※スワロフスキー®はSwarovski AGの登録商標です。

06134007

[ケース素材記号]SS＝ステンレススチール

●掲載商品はメカニカルモデルです。●メカニカルモデルの特性上、ご使用になる条件（携帯時間、温度、腕の動き、強いショックや振動など）によっては、記載の精度の範囲を超える場合があります。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。 ●掲載商品の写真は原則として実物大となっております。 ●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。 ●この印刷物の無断転載を禁じます。（インターネット告知等） ●掲載商品の価格は、2017年3月現在のメーカー希望小売価格（税抜き）を表示しています。

GALANTE

Ladies

STLL003
8L38<00K-00K>

650,000円＋税

キャリバー	自動巻メカニカル8L38搭載（手巻つき／精度：日差+15秒〜-10秒／最大巻上時約50時間持続／石数26石）
バンド材質 バンドコード	クロコダイル（ワンプッシュ三つ折れ方式中留） C01L012J9
りゅうず	構造 ）通常りゅうず 素材 ）SS＋ルビー
装飾	ダイヤモンド：ダイヤル2個（9時・12時位置）／柱頭部1個（右下） 計0.07カラット スワロフスキー®・クリスタル入りダイヤル：81個（バタフライ部分） ルビー：りゅうず1個 0.05カラット
防水性能	日常生活用強化防水（10気圧）
ケース材質	縁部SS／胴部SS／裏ぶた（プレート）部SS＋サファイアガラス
ガラス材質	サファイアガラス（内面無反射コーティング）
サイズ	ケースサイズ40.2mm／厚み12.7mm／かん幅20.0mm
重さ	108g

部分シースルーバック（4本ねじ）、耐磁
※スワロフスキー®はSwarovski AGの登録商標です。

06134007

[ケース素材記号]SS＝ステンレススチール

●掲載商品はメカニカルモデルです。●メカニカルモデルの特性上、ご使用になる条件（携帯時間、温度、腕の動き、強いショックや振動など）によっては、記載の精度の範囲を超える場合があります。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。 ●掲載商品の写真は原則として実物大となっております。 ●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。 ●この印刷物の無断転載を禁じます。（インターネット告知等） ●掲載商品の価格は、2017年3月現在のメーカー希望小売価格（税抜き）を表示しています。

SBLA093
5R86<0AS-0AN>

950,000円＋税

キャリバー	自動巻スプリングドライブクロノグラフ5R86搭載（手巻つき／24時針つき<GMT表示可能>／平均月差±15秒<日差±1秒相当>／最大巻上時約72時間<3日間>持続／石数：50石）
バンド材質 バンドコード	クロコダイル（ワンプッシュ三つ折れ方式中留） C00C01KJ9
りゅうず	構造）ねじロック式 素材）SS＋オニキス
ダイヤル	一部白蝶貝ダイヤル
防水性能	日常生活用強化防水（20気圧）
ケース材質	縁部SS＋DLC／胴部SS／裏ぶた（プレート）部SS＋サファイアガラス
ガラス材質	デュアルカーブサファイアガラス（内面無反射コーティング）
サイズ	ケースサイズ44.4mm／厚み18.8mm／かん幅24.0mm
重さ	162g

ストップウオッチ機能(30分計・12時間計)、パワーリザーブ表示機能、カレンダー連動時差修正機能、シースルー・スクリューバック、耐磁

06134004

[ケース素材記号]
SS＝ステンレススチール DLC＝ダイヤモンドライクカーボン(硬質コーティング)

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。（インターネット告知等）●掲載商品の価格は、2017年3月現在のメーカー希望小売価格（税抜き）を表示しています。

SBLA095
5R86<0AS-0AN>

950,000円＋税

キャリバー	自動巻スプリングドライブクロノグラフ5R86搭載（手巻つき／24時針つき<GMT表示可能>／平均月差±15秒<日差±1秒相当>／最大巻上時約72時間<3日間>持続／石数：50石）
バンド材質 バンドコード	リザード<トカゲ>（ワンプッシュ三つ折れ方式中留） C00C01LJ9
りゅうず	構造）ねじロック式 素材）SS＋オニキス
ダイヤル	一部白蝶貝ダイヤル
防水性能	日常生活用強化防水（20気圧）
ケース材質	縁部SS＋DLC／胴部SS／裏ぶた（プレート）部SS＋サファイアガラス
ガラス材質	デュアルカーブサファイアガラス（内面無反射コーティング）
サイズ	ケースサイズ44.4mm／厚み18.8mm／かん幅24.0mm
重さ	162g

ストップウオッチ機能(30分計・12時間計)、パワーリザーブ表示機能、カレンダー連動時差修正機能、シースルー・スクリューバック、耐磁

06134004

[ケース素材記号]
SS＝ステンレススチール DLC＝ダイヤモンドライクカーボン(硬質コーティング)

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。（インターネット告知等）●掲載商品の価格は、2017年3月現在のメーカー希望小売価格（税抜き）を表示しています。

SBLA025
5R86<0AB-0AB>

830,000円＋税

キャリバー	自動巻スプリングドライブクロノグラフ5R86搭載（手巻つき／24時針つき<GMT表示可能>／平均月差±15秒<日差±1秒相当>／最大巻上時約72時間<約3日間>持続／石数：50石）
バンド材質 バンドコード	クロコダイル（ワンプッシュ三つ折れ方式中留） DG48AW
りゅうず	構造）ねじロック式 素材）SS＋オニキス
防水性能	日常生活用強化防水（20気圧）
ケース材質	縁部SS／胴部SS／裏ぶた（プレート）部SS＋サファイアガラス
ガラス材質	デュアルカーブサファイアガラス（内面無反射コーティング）
サイズ	ケースサイズ44.4mm／厚み18.8mm／かん幅24.0mm
重さ	166g

ストップウオッチ機能(30分計・12時間計)、パワーリザーブ表示機能、カレンダー連動時差修正機能、シースルー・スクリューバック、耐磁

06134004

[ケース素材記号]SS＝ステンレススチール

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。（インターネット告知等）●掲載商品の価格は、2017年3月現在のメーカー希望小売価格（税抜き）を表示しています。

SBLA027
5R86<0AA-0AA>

830,000円＋税

キャリバー	自動巻スプリングドライブクロノグラフ5R86搭載（手巻つき／24時針つき<GMT表示可能>／平均月差±15秒<日差±1秒相当>／最大巻上時約72時間<約3日間>持続／石数：50石）
バンド材質 バンドコード	オーストレッグ<ダチョウ>（ワンプッシュ三つ折れ方式中留） DG47AW
りゅうず	構造）ねじロック式 素材）SS＋オニキス
防水性能	日常生活用強化防水（20気圧）
ケース材質	縁部SS／胴部SS／裏ぶた（プレート）部SS＋サファイアガラス
ガラス材質	デュアルカーブサファイアガラス（内面無反射コーティング）
サイズ	ケースサイズ44.4mm／厚み18.8mm／かん幅24.0mm
重さ	166g

ストップウオッチ機能(30分計・12時間計)、パワーリザーブ表示機能、カレンダー連動時差修正機能、シースルー・スクリューバック、耐磁

06134004

[ケース素材記号]SS＝ステンレススチール

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。（インターネット告知等）●掲載商品の価格は、2017年3月現在のメーカー希望小売価格（税抜き）を表示しています。

SBLA049
5R86<0AB-0AB>

830,000円＋税

キャリバー	自動巻スプリングドライブクロノグラフ5R86搭載（手巻つき／24時針つき<GMT表示可能>／平均月差±15秒<日差±1秒相当>／最大巻上時約72時間<約3日間>持続／石数：50石）
バンド材質 バンドコード	クロコダイル（ワンプッシュ三つ折れ方式中留） AA0E6AC
りゅうず	構造 ）ねじロック式 素材 ）SS＋オニキス
防水性能	日常生活用強化防水（20気圧）
ケース材質	縁部SS／胴部SS／裏ぶた（プレート）部SS＋サファイアガラス
ガラス材質	デュアルカーブサファイアガラス（内面無反射コーティング）
サイズ	ケースサイズ44.4mm／厚み18.8mm／かん幅24.0mm
重さ	166g

ストップウオッチ機能(30分計・12時間計)、パワーリザーブ表示機能、カレンダー連動時差修正機能、シースルー・スクリューバック、耐磁

06134004

[ケース素材記号]SS＝ステンレススチール

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。（インターネット告知等）●掲載商品の価格は、2017年3月現在のメーカー希望小売価格（税抜き）を表示しています。

GALANTE

NEW

SBLA101 <6月発売予定>
5R66<0BH-0BA>

930,000円＋税

キャリバー	自動巻スプリングドライブ5R66搭載（手巻つき／24時針つき<GMT表示可能>／平均月差±15秒<日差±1秒相当>／最大巻上時約72時間<約3日間>持続／石数：30石）
バンド材質 バンドコード	シャーク（ワンプッシュ三つ折れ方式中留） C01V011J9
りゅうず	構造 ）ねじロック式 素材 ）SS＋オニキス
防水性能	日常生活用強化防水（20気圧）
ケース材質	縁部SS／胴部SS／裏ぶた（プレート）部SS＋サファイアガラス
ガラス材質	カーブサファイアガラス（内面無反射コーティング）
サイズ	ケースサイズ44.9mm／厚み17.0mm／かん幅24.0mm

カレンダー連動時差修正機能、パワーリザーブ表示機能、回転ベゼル、シースルーバック(4本ねじ)、耐磁

06134004

[ケース素材記号]SS＝ステンレススチール

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。（インターネット告知等）●掲載商品の価格は、2017年3月現在のメーカー希望小売価格（税抜き）を表示しています。

GALANTE

NEW

SBLA103 <6月発売予定>

5R66<0BH-0BA>

930,000円＋税

キャリバー	自動巻スプリングドライブ5R66搭載（手巻つき／24時針つき<GMT表示可能>／平均月差±15秒<日差±1秒相当>／最大巻上時約72時間<約3日間>持続／石数：30石）
バンド材質 バンドコード	シャーク（ワンプッシュ三つ折れ方式中留） C01V012J9
りゅうず	構造 ）ねじロック式 素材 ）SS＋オニキス
防水性能	日常生活用強化防水（20気圧）
ケース材質	縁部SS／胴部SS／裏ぶた（プレート）部SS＋サファイアガラス
ガラス材質	カーブサファイアガラス（内面無反射コーティング）
サイズ	ケースサイズ44.9mm／厚み17.0mm／かん幅24.0mm

カレンダー連動時差修正機能、パワーリザーブ表示機能、回転ベゼル、シースルーバック（4本ねじ）、耐磁

06134004

[ケース素材記号]SS＝ステンレススチール

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。（インターネット告知等）●掲載商品の価格は、2017年3月現在のメーカー希望小売価格（税抜き）を表示しています。

GALANTE

SBLA067

5R66<0AW-0AR>

770,000円＋税

キャリバー	自動巻スプリングドライブ5R66搭載（手巻つき／24時針つき<GMT表示可能>／平均月差±15秒<日差±1秒相当>／最大巻上時約72時間<約3日間>持続／石数：30石）
バンド材質 バンドコード	SS（ワンプッシュ両開き方式中留） AA161AM（Cリング方式アジャスト）
りゅうず	構造 ）ねじロック式 素材 ）SS＋オニキス
ダイヤル	白蝶貝ダイヤル
防水性能	日常生活用強化防水（20気圧）
ケース材質	縁部SS／胴部SS／裏ぶた（プレート）部SS＋サファイアガラス
ガラス材質	カーブサファイアガラス（内面無反射コーティング）
サイズ	ケースサイズ44.9mm／厚み16.1mm／かん幅24.0mm
重さ	247g

カレンダー連動時差修正機能、パワーリザーブ表示機能、回転ベゼル、シースルーバック（4本ねじ）、耐磁

06134004

[ケース素材記号]SS＝ステンレススチール

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。（インターネット告知等）●掲載商品の価格は、2017年3月現在のメーカー希望小売価格（税抜き）を表示しています。

GALANTE

SBLA051
5R66<0AN-0AK>

720,000円＋税

キャリバー	自動巻スプリングドライブ5R66搭載（手巻つき／24時針つき<GMT表示可能>／平均月差±15秒<日差±1秒相当>／最大巻上時約72時間<約3日間>持続／石数：30石）
バンド材質 バンドコード	SS（ワンプッシュ両開き方式中留） AA161AM（Cリング方式アジャスト）
りゅうず	構造）ねじロック式 素材）SS+オニキス
防水性能	日常生活用強化防水（20気圧）
ケース材質	縁部SS／胴部SS／裏ぶた（プレート）部SS＋サファイアガラス
ガラス材質	カーブサファイアガラス（内面無反射コーティング）
サイズ	ケースサイズ44.9mm／厚み16.1mm／かん幅24.0mm
重さ	248g

カレンダー連動時差修正機能、パワーリザーブ表示機能、回転ベゼル、シースルーバック（4本ねじ）、耐磁

06134004

［ケース素材記号］SS＝ステンレススチール

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。（インターネット告知等）●掲載商品の価格は、2017年3月現在のメーカー希望小売価格（税抜き）を表示しています。

SBLA053
5R66<0AN-0AK>

720,000円＋税

キャリバー	自動巻スプリングドライブ5R66搭載（手巻つき／24時針つき<GMT表示可能>／平均月差±15秒<日差±1秒相当>／最大巻上時約72時間<約3日間>持続／石数：30石）
バンド材質 バンドコード	SS（ワンプッシュ両開き方式中留） AA161AM（Cリング方式アジャスト）
りゅうず	構造）ねじロック式 素材）SS+オニキス
防水性能	日常生活用強化防水（20気圧）
ケース材質	縁部SS／胴部SS／裏ぶた（プレート）部SS＋サファイアガラス
ガラス材質	カーブサファイアガラス（内面無反射コーティング）
サイズ	ケースサイズ44.9mm／厚み16.1mm／かん幅24.0mm
重さ	248g

カレンダー連動時差修正機能、パワーリザーブ表示機能、回転ベゼル、シースルーバック（4本ねじ）、耐磁

06134004

［ケース素材記号］SS＝ステンレススチール

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。（インターネット告知等）●掲載商品の価格は、2017年3月現在のメーカー希望小売価格（税抜き）を表示しています。

SBLA069
5R65<0AH-0AF>

600,000円＋税

キャリバー	自動巻スプリングドライブ5R65搭載（手巻つき／平均月差±15秒 <日差±1秒相当>／最大巻上時約72時間<約3日間>持続／石数：30石）
バンド材質 バンドコード	クロコダイル（ワンプッシュ三つ折れ方式中留） C00C018J9
りゅうず	構造) ねじロック式 素材) SS
ダイヤル	白蝶貝ダイヤル
防水性能	日常生活用強化防水（20気圧）
ケース材質	縁部SS／胴部SS／裏ぶた（プレート）部SS +サファイアガラス
ガラス材質	カーブサファイアガラス（内面無反射コーティング）
サイズ	ケースサイズ45.0mm／厚み15.4mm／かん幅24.0mm
重さ	156g
他	交換用付替えバンド AA0A1AR ガランテS・ラバー(美錠式)

パワーリザーブ表示機能、シースルーバック(4本ねじ)、耐磁

06134004

[ケース素材記号]SS＝ステンレススチール

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。（インターネット告知等）●掲載商品の価格は、2017年3月現在のメーカー希望小売価格（税抜き）を表示しています。

SBLA071
5R65<0AG-0AG>

600,000円＋税

キャリバー	自動巻スプリングドライブ5R65搭載（手巻つき／平均月差±15秒 <日差±1秒相当>／最大巻上時約72時間<約3日間>持続／石数：30石）
バンド材質 バンドコード	クロコダイル（ワンプッシュ三つ折れ方式中留） C00C019J9
りゅうず	構造) ねじロック式 素材) SS
ダイヤル	白蝶貝ダイヤル
防水性能	日常生活用強化防水（20気圧）
ケース材質	縁部SS／胴部SS／裏ぶた（プレート）部SS +サファイアガラス
ガラス材質	カーブサファイアガラス（内面無反射コーティング）
サイズ	ケースサイズ45.0mm／厚み15.4mm／かん幅24.0mm
重さ	156g
他	交換用付替えバンド DG07AB ガランテS・ラバー(美錠式)

パワーリザーブ表示機能、シースルーバック(4本ねじ)、耐磁

06134004

[ケース素材記号]SS＝ステンレススチール

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。（インターネット告知等）●掲載商品の価格は、2017年3月現在のメーカー希望小売価格（税抜き）を表示しています。

GALANTE

SBLA035
5R66<0AC-0AB>

540,000円＋税

キャリバー	自動巻スプリングドライブ5R66搭載（手巻つき／24時針つき<GMT表示可能>／平均月差±15秒<日差±1秒相当>／最大巻上時約72時間<約3日間>持続／石数：30石）
バンド材質 バンドコード	クロコダイル（ワンプッシュ三つ折れ方式中留） AA0F1AC
りゅうず	構造 ）ねじロック式 素材 ）SS+オニキス
防水性能	日常生活用強化防水（20気圧）
ケース材質	縁部SS／胴部SS／裏ぶた（プレート）部SS +サファイアガラス
ガラス材質	サファイアガラス（内面無反射コーティング）
サイズ	ケースサイズ43.0mm／厚み16.6mm／かん幅24.0mm
重さ	146g

カレンダー連動時差修正機能、パワーリザーブ表示機能、シースルー・スクリューバック、耐磁

06134004

[ケース素材記号]SS＝ステンレススチール

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。（インターネット告知等）●掲載商品の価格は、2017年3月現在のメーカー希望小売価格（税抜き）を表示しています。

GALANTE

SBLA047
5R66<0AC-0AB>

540,000円＋税

キャリバー	自動巻スプリングドライブ5R66搭載（手巻つき／24時針つき<GMT表示可能>／平均月差±15秒<日差±1秒相当>／最大巻上時約72時間<約3日間>持続／石数：30石）
バンド材質 バンドコード	クロコダイル（ワンプッシュ三つ折れ方式中留） AA0E6AC
りゅうず	構造 ）ねじロック式 素材 ）SS+オニキス
防水性能	日常生活用強化防水（20気圧）
ケース材質	縁部SS／胴部SS／裏ぶた（プレート）部SS +サファイアガラス
ガラス材質	サファイアガラス（内面無反射コーティング）
サイズ	ケースサイズ43.0mm／厚み16.6mm／かん幅24.0mm
重さ	146g

カレンダー連動時差修正機能、パワーリザーブ表示機能、シースルー・スクリューバック、耐磁

06134004

[ケース素材記号]SS＝ステンレススチール

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。（インターネット告知等）●掲載商品の価格は、2017年3月現在のメーカー希望小売価格（税抜き）を表示しています。

GALANTE

SBLA073
5R66<0AC-0AB>

540,000円＋税

キャリバー	自動巻スプリングドライブ5R66搭載（手巻つき／24時針つき<GMT表示可能>／平均月差±15秒<日差±1秒相当>／最大巻上時約72時間<約3日間>持続／石数：30石）
バンド材質 バンドコード	クロコダイル（ワンプッシュ三つ折れ方式中留） C00C01CJ9
りゅうず	構造 ）ねじロック式 素材 ）SS+オニキス
防水性能	日常生活用強化防水（20気圧）
ケース材質	縁部SS／胴部SS／裏ぶた（プレート）部SS +サファイアガラス
ガラス材質	サファイアガラス（内面無反射コーティング）
サイズ	ケースサイズ43.0mm／厚み16.6mm／かん幅24.0mm
重さ	146g

カレンダー連動時差修正機能、パワーリザーブ表示機能、シースルー・スクリューバック、耐磁

06134004

[ケース素材記号]SS＝ステンレススチール

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。●「ケースサイズ」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっています。●予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。（インターネット告知等）●掲載商品の価格は、2017年3月現在のメーカー希望小売価格（税抜き）を表示しています。

GALANTE

BDG74AW

BDG75AW

BDG76AW

BDG77AW

BDG78AW

BDG74AW/75AW/76AW/77AW/78AW　29,000円＋税

カラー	マットブラック（手縫いステッチ）／ダークブラウン（手縫いステッチ）／サンドベージュ（手縫いステッチ）／オフホワイト（手縫いステッチ）／ピジョンレッド（手縫いステッチ）
バンド材質	クロコダイル

●クロコダイル･ストラップに、中留は付属しておりません。

GALANTE　　オプション・ストラップ

BDFX9AB

BDFY0AB

BDFY1AB

BDFX9AB/BDFY0AB/BDFY1AB　18,000円＋税

カラー	フラットブラック／モカブラウン／ウォームグレイ
バンド材質	ガランテ S・ラバー

●ガランテS･ラバーは、従来のシリコン材に比べて、約4倍の引き裂き強度を持つシリコン素材。また強度の高さに加えて、柔軟性に富み、肌触りが良いなどの特徴があります。美錠を付属しております。

セイコー プレミアムブティック

［東京］
セイコープレミアムブティック 銀座 TEL：03-3562-3800

［大阪］
セイコープレミアムブティック タカシマヤ ウオッチメゾン大阪 TEL：06-6631-1101

※セイコー プレミアムブティックはグランドセイコー、クレドール、ガランテの
セイコープレミアム3ブランドのみを一堂に取り揃えたショップです。
（2017年3月時点全国2店舗）

セイコー プレミアムウオッチサロン

［札幌］
札幌三越 時計サロン TEL：011-222-8878
大丸札幌店 時計売場 TEL：011-828-1111

［仙台］
仙台三越 時計サロン TEL：022-221-3266

［宇都宮］
時計・宝石 タケカワ TEL：028-633-2031

［千葉］
そごう千葉店 時計サロン TEL：043-245-8365

［東京］
大丸東京店 時計サロン TEL：03-3212-8011
タカシマヤ ウオッチメゾン 東京・日本橋 TEL：03-3211-4111
日本橋三越本店 時計サロン TEL：03-3241-3311
松屋銀座本店 時計サロン TEL：03-3567-1211
和光 TEL：03-3562-2111
小田急百貨店新宿店 時計売場 TEL：03-3342-1111
京王百貨店新宿店 時計売場 TEL：03-3342-2111
東急百貨店 渋谷・本店 時計売場 TEL：03-3477-3572
西武池袋本店 時計サロン TEL：03-5949-2934
東武百貨店池袋店 時計サロン TEL：03-5951-8277

［横浜］
そごう横浜店 時計サロン TEL：045-465-2111
髙島屋 横浜店 ジュエリー&ウオッチサロン TEL：045-311-5111

［富山］
エルサカエ 富山総本店 TEL：076-431-3200

［名古屋］
ジェイアール名古屋タカシマヤ 時計サロン TEL：052-566-8423
名古屋栄三越 ウオッチ&ジュエリー TEL：052-252-3746
松坂屋名古屋店 北館 時計サロン TEL：052-264-2681

［京都］
京都寺内 TEL：075-211-3511
髙島屋京都店 時計サロン TEL：075-221-8811
大丸京都店 時計サロン TEL：075-211-8111

［大阪］
あべのハルカス近鉄本店 タワー館 時計サロン TEL：06-6624-1111
大丸梅田店 時計売場 TEL：06-6343-1231
阪急うめだ本店 時計売場 TEL：06-6361-1381
大丸心斎橋店 時計サロン TEL：06-6271-1231

［神戸］
大丸神戸店 時計売場 TEL：078-331-8121
ミヤコ三宮店 TEL：078-333-6563

［徳島］
ジュエリーウォッチブティック IKEDAプラス TEL：088-678-3080

［北九州］
小倉井筒屋 新館 時計サロン TEL：093-522-2529

［福岡］
岩田屋本店 新館 時計サロン TEL：092-721-1111
大丸 福岡天神店 東館エルガーラ 時計売場 TEL：092-712-8181

［大分］
トキハ本店 時計サロン TEL：097-538-1111

［鹿児島］
山形屋 ウォッチギャラリー TEL：099-227-6270

※セイコー プレミアムウオッチサロンはグランドセイコー、クレドール、ガランテの
セイコープレミアム3ブランドを一堂に取り揃えたコーナーです。
（2017年3月時点全国36店舗）

［高崎］
HF-AGE 高崎店 TEL：027-327-6622

［成田］
成田空港第2ターミナル FaSoLa MEN'S TEL：0120-191-625

［東京］
セイコーブティック ギンザ シックス TEL：03-3289-8601
伊勢丹新宿店本館 ジュエリー＆ウォッチ TEL：03-3352-1111
BEST新宿本店 TEL：03-5360-6800
ヨシダ TEL：03-3377-5401
ハナジマ TEL：03-3652-8740

［新潟］
新潟伊勢丹 時計ショップ TEL：025-242-1111

［金沢］
エルサカエ 金澤本店 TEL：076-216-8888

［諏訪］
ヤマザキ本店 TEL：0266-52-5200

［静岡］
タカラ堂 TEL：054-254-0141

［江南］
サカイ 本店 TEL：0587-56-2847

［大府］
宝石の八神 TEL：0562-48-8811

［三重］
CLEAR by kawasumi TEL：059-373-6841

［大阪］
石原時計店 TEL：06-6231-1726

［和歌山］
oomiya 和歌山本店 TEL：073-474-0038

［岡山］
トミヤ メカミュージアム店 TEL：086-226-1038

［広島］
下村時計店 TEL：082-248-1331

［高松］
アイアイ イスズ TEL：087-864-5225

［松山］
プリベ石川 松山 TEL：089-932-8803

［熊本］
時計の大橋 TEL：096-353-0084

［沖縄］
山城時計店 那覇メインプレイス店 TEL：098-951-3322

地域別五十音順／2017年8月現在

GALANTE